



Cow Barn Rubber mats

牛舎用ラバーマット

牛床用

分娩房・ペン用

通路用





ソフトな感触と耐久性を併せ持つ、
クライバーグのラバーマット。
快適な牛床で牛に十分な休息をもたらし、
牛の健康の促進や乳生産量の向上を図ります。

ウイングフレックス

【フリーストール・牛床用マット】

ウイングフレックス

ソフト度



まるでウォーターベッドのように、牛の体勢に柔軟にフィットします。
長期間にわたって最上の快適性を誇ります。



外縁は裏に汚れを進入させない密閉形状です。



マット間を接続するバーとの組合せで牛床ストール幅に応じて調整できます。

実証済みの耐久性

10年間の使用を想定した、100,000回の耐久試験(荷重1トン)の結果、裏面構造の劣化なく、柔軟性が維持されることを確認しています。



裏面はヒダ状になっていて、牛が横臥や起立する際に体重の負荷に対してクッションの役割を果たします。



牛の横臥する姿勢に応じてマットの形状が変化します。マットのお尻側に傾斜があり、糞尿は自然に流れて清潔を保ちます。

品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	素材
ウイングフレックス	最大60	1,830	1,100/1,150/1,200/1,250/1,300	直線	ラバー

【ブリスケットボード】

マキシボード

牛のヘッドスペースを確保し、
横臥する牛の様々な体勢に対応します。



※ウイングフレックスに設置の際は、プラスチックボードを下に敷く必要があります。

品名	高さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	素材
マキシボード	110	1,750	130	ラバー
プラスチックボード	30	2,000	100	プラスチック

【フリーストール・牛床用マット】

ウェラ

ソフト度



ウェラ



ウェラ ロングライン



裏面：ヒダ状構造

ヒダ状の裏面構造により、長期間にわたり柔軟性を提供します。
サイド形状が直線タイプ、パズルタイプを選択できるシングルタイプマットに加え、
複数の牛床を一面に敷設できるロングラインタイプも取り扱いしております。

品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	素材
ウェラ	最大40	1,830	1,100/1,200	直線/パズル	ラバー
ウェラ ロングライン	最大40	1,700/1,830	2,500～(10cm単位)	直線	ラバー

【フリーストール・牛床用マット】

KKM

ソフト度



KIM

ソフト度



ハチの巣状の裏面構造により、柔軟性を持つ
牛床マットです。




裏面：六角形ハチの巣状



裏面：格子状

裏面構造は格子状で、柔らかさを持たせています。




マット後方の傾斜で、糞尿を流下させます。
裏側外縁は、糞尿の侵入を防ぐ形状です。

サイド形状は直線タイプ、パズルタイプが選択できます。

■サイド直線加工



■サイド2面パズル加工



品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	素材
KKM	30	1,700/1,830	1,100/1,200/1,250	直線/パズル	ラバー
KIM	30	1,700/1,830	1,100/1,200	直線/パズル	ラバー

【分娩房・ペン用・育成牛用マット】

シエスタ ソフト度 ★★☆☆☆

サイドはパズル構造で、継ぎ目や段差がなく接続できます。裏面は格子状でクッション性があり、表面は滑りにくく、耐久性がある構造です。



裏面：格子状



品名	対象	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	素材
シエスタ	分娩房・ペン用	30	1,700	1,150	4面パズル	ラバー
カルマ	育成牛用	30	1,400/1,500/1,600/1,700/1,800	1,150	両サイドパズル	ラバー


【タイストール・牛床用マット】

レンタ ソフト度 ★★☆☆☆

つなぎ牛舎用の頑丈な構造の牛床マットです。牛の四肢を考慮した構造で、快適性と耐久性を両立します。後部に傾斜が付き、糞尿がマットに溜まることを防ぎます。



サイドは面取り加工で牛の脚や膝の損傷を防止します。



品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	素材
レンタ	30	1,650/1,750/1,850	1,200/1,300	直線	ラバー

カルマ ソフト度 ★★☆☆☆


両サイドパズル構造で一連のマットが連続して設置されるため、牛床ストール幅に影響されず、育成牛に適した牛床マットです。

【通路用マット】

牛の歩行の安全性と快適性を高める、カウコンフォートな牛舎環境に必須の通路用マットです。「プロフィキュラ」と「ペディキュラ」は、研磨材コランダム加工で、高い滑り止め効果と蹄のケア効果を発揮します。

キュラ

サイズが豊富で、フレキシブルに敷設できる牛舎通路マットです。裏面はスタッド加工で柔軟性があり、表面は滑りにくい表面加工です。




表面 裏面
※研磨効果はありません

品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	研磨材	素材	敷設範囲
キュラ	24	1,700	1,250	4面パズル	×	ラバー	牛舎通路全面に敷設可能
		990/1,160/1,330/1,500/1,670		3面パズル			

プロフィキュラ 研磨効果 ◆◆

理想的な柔らかさと高い滑り止め効果、さらに、爪の形を整える効果を併せ持ったマットです。牛舎の通路全体に敷設でき、高い滑り止め効果で、牛の歩行の快適性と安全性を向上します。




表面：コランダム研磨材入り・星型加工

パズル構造でマット間を連結。牛舎内通路・待機場・パーラーへの経路など、牛の通路全てに設置が可能です。

ペディキュラ 研磨効果 ◆◆

蹄の研磨効果が高い通路用マットで、「キュラ」と併用して敷設します。横断通路やパーラーへの経路など通路の一部を「ペディキュラ」にすることで、滑り止めによる牛の安全確保と、爪の伸びの抑制を図ります。




蹄の研磨効果のある表面

品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	サイド形状	研磨材	素材	敷設範囲
プロフィキュラ	24	1,700	1,250	4面パズル	コランダム	ラバー	牛舎通路全面に敷設可能
		990/1,160/1,330/1,500/1,670		3面パズル			
ペディキュラ	24	1,700	1,250	4面パズル	コランダム	ラバー	牛舎通路の2割程度に敷設

研磨材コランダム

ダイヤモンドの次に硬い鉱物(コランダム)をクライバークが特許を取得した技術で、研磨材としてマットに加工・利用しています。コランダムは酸と塩基に反応しないため、スラリーや洗剤に対して高い耐性があります。

研磨材コランダムと特殊形状の表面加工で、削蹄後の爪の伸びを抑える効果があります。
※定期的な削蹄は必要です。





クライバーグ【ドイツ】1947年創業

クライバーグ・ホールディングはラバー製品の専門メーカーとして、欧州・北米・アジアで事業を展開しています。

高品質なラバー素材

1968年から家畜用ラバーマットの製造を開始し、再生タイヤや工業用ラバー資材開発で培った技術で高品質のマットを製造しています。

製品はISO 9001規格に認定され、社内の研究室やDLG(ドイツ農業工業会)で多くのテストを繰り返し、製品の耐久性を実証しています。

CORNES AG.
Quality & Innovation

株式会社 コーンズ・エージー

〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1
TEL (0123) 32-1452 | FAX (0123) 32-7052
URL: www.cornesag.com

WEB

