

CORNES AG.

Quality & Innovation



ARGON

横型2本オーガーミキサー



ITALMIX（イタルミックス）は1995年にイタリアで創業したミキサー専門メーカーです。ミキサーは綿密な調査と計算に基づき設計され、確実なミキシングを行うことを第一の目的として作られています。

[主な特徴]

- ルーサンハイ、ヘイクューブなど繊維質のカッティング性能に有利な三日月状ウェーブナイフを標準装備。
- 自社従来機種より強化されたオイルバス減速ミッションを採用。7m³ 及び 9.5m³ には直径 90mm、12m³ 以上には直径 100mm のオーガーシャフトを使用。
- 平ギヤの厚みを自社従来機種より 10%アップ。
- タンクボトムの 10mm 厚のエリアを従来機種より上側に拡大することでミキシングの摩擦、サイレージの腐食による磨耗を軽減。
- 排出シャッターの幅を 950mm にすることで排出速度が向上。
- 排出コンベヤは静粛性と高い寿命をもたらすステンレス製ローラーチェーンコンベアーを採用。
- 薄暮時期、屋内作業でも見やすい赤色 LED 表示の重量計を標準装備。



[主なオプション装備品]



コンベヤ-マグネット

* 写真は縦型ミキサー



電磁弁コントローラー



重量計外部ディスプレイ



重量計プリンター



飼料管理ソフト”DATA-FARM（データファーム）”



【仕様諸元表】

モデル	ARGON (アルゴン)						
容量(m ³)	7	9.5	12	15	18	20	22
全長(mm)	4,790	5,310	5,790	6,220	6,690	7,060	7,060
全幅(mm)	1,800	1,900	2,180	2,230	2,480	2,480	2,480
全高(mm)	2,495	2,595	2,695	2,810	2,910	3,017	3,181
車体重量(kg)	3,900	4,300	4,700	5,300	5,900	6,400	6,900
攪拌所要馬力 (ps/kw)	60/44	70/51	80/58	90/66	110/80	130/95	140/103
重量計	標準装備 : LC社Winfarm						
排出方式	ステンレス製右側排出コンベヤ (L=740mm)						
オプション 装備品	両側排出コンベヤ、コンベヤマグネット、独立油圧ポンプ、 プログラム重量計、重量計外部ディスプレイ、重量計プリンター、 重量計飼料管理ソフト“DATA-FARM (データファーム)”						



CORNES AG.
Quality & Innovation

株式会社 コーンズ・エージー

〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1
TEL (0123) 32-1452 | FAX (0123) 32-7052
URL: www.cornesag.com

WEB



YouTube

